

# Toz Boya Renk Deęiřimi

*Renk Nokta kirliliđi genelde Toz Boya Uygulamasının veya yenileme ekipmanlarının yetersiz temizlenmesinden kaynaklanmaktadır.*

*Eđer bütün ekipmanlar tamamıyla temizlenmezse renk nokta kirliliđi oluşur.*

## *Renk Deęiřtirme prosedürünüz nasıl?*

- ▲ Geri Dönüşümü kullanmayı düşünmediğinizde renk deęiřtirme işleminiz ne kadar sürüyor?
- ▲ Kabinde yere dökülen boyayı tekrar kullanmayı düşündüğünüzde renk deęiřtirme işleminiz ne kadar sürüyor?

# Renk Deęiřtirme Prosedürü için Örnek Gösteriniz



# Renk Deęiřimi iin Ekipman Temizlięi

# Hortumlar



- ▶ Bütün Toz Boya hortumlarını basınçlı hava ile temizleyiniz
- ▶ Bazı uygulayıcılar koyu ve açık renkler için ayrı hortumlar kullanmaktadır
- ▶ Bazı uygulayıcılar hortum içindeki kirlilikleri hortum içinden süngerli basınçlı hava ile geçirerek temizlemektedir.

# Toz Boya Enjektörleri



- ▶ Parçaları ayırınız ve basınçlı hava ile temizleyiniz

# Toz Boya Transfer Pompaları Taze/Yeni Boya ve Geri Dönüşüm Boyası Transferi



- ▶ Parçaları ayırınız ve basınçlı hava ile temizleyiniz



# Toz Boya Tabancaları




- ▶ Parçaları ayırınız ve bütün tabancaların parçalarını basınçlı hava ile temizleyiniz

# Toz Boya Kabini



- ▲ Toz Boya Kabinini temizlemek için plastik ağızlı çek-çek kullanınız
- ▲ Eğer gerekirse, su ile nemlendirilmiş tüy/lif bırakmayan bezler son bir temizleme için kullanılabilir

# Siklonlar ve Borulama



- ▶ Borular ve Siklon içlerini temizlemek için basınçlı hava kullanınız
- ▶ Boru içleri ve siklon içlerindeki toz boyayı sökmek için bazen pirinç veya özel plastik toplar kullanılır

# Toz Boya Kazanı



- ▶ Parçaları ayırınız(eğer mümkünse) ve kabı, akışkanlaştırma zarını ve contasını kompreslenmiş hava ile temizleyiniz
- Su ile nemlendirilmiş tüy/lif bırakmayan bir bez ile son bir temizlik gerekebilir

# Toz Boya Kutu Besleyiciler



- ▶ Titreşimli Kutu besleyicileri temizlerken çok dikkatli olunması gerekmektedir
- ▶ Enjektörü ve emme borusunu tamamen ayırınız, basınçlı hava ile temizleyiniz

# Siklonlardan gelen Geri Dönüşüm Boyası

## ■ Geri Dönüşümlü Renk Değişimi temizliği sonrası

İlk birkaç kilo Toz Boyayı boşa püskürtünüz ve Geri Dönüşüm boyasını kullanmadan önce siklon altındaki kova ve/veya toplama kazanındaki boyayı alarak temizleyiniz

**Bazı uygulayıcılar geri dönüşüm boyasını kullanmadan önce kirlilik testine tabi tutarlar**